

Perruno

Vass6R08s036-040




Collection Vassal-Montpellier


1382Mtp1

Perruno

1-24 S3

Handwritten:
Perruno
1-24 S3
Vassal-Montpellier







DESIGNATION : *Perruno*
 CLOS 1 PLANCHE 24 RANG 5¹ Souche 3
 Vigueur : 2.5
 PORT : érig - $\frac{1}{2}$ érig - couché
 Pédoncule : L - M - (C)
 Millerandage : 2
 Date de Véraison : 7-8-73
 Date de Maturité : 3-9-73 * +3
 Pourriture : 0
 GRAPPE : G - (M) - (P) : L - (C)
 BAIE : TG - G - (M) - P 14x14
 disc. - (sph.) - ell. - ov.
 obov. - cyl. - fus.
 COULEUR : (B1) - Gr - Rs - Rg - N
 SAVEUR : s - m - ar - fox - herb.
 CHARGE :

s1 5
 s2 1
 s3 0 avec pépins - apyrène
 s4 0 JUS : inc. - coloré
 s5 2

DESIGNATION : *Perruno 1382*
 CLOS 1 PLANCHE 24 RANG 5 Souche 3
 Vigueur : 3
 PORT : érig - $\frac{1}{2}$ érig - couché
 Pédoncule : L - M - (C)
 Millerandage : 0
 Date de Véraison : 8-8-74
 Date de Maturation : 10-9-74 * +4
 Pourriture : 0
 GRAPPE : G - (M) - P : L - M - (C)
 BAIE : TG - G - (M) - P
 dis. - (sph.) - ell. - ov.
 obov. - cyl. - fus.
 COULEUR : (B1) - Gr - Rs - Rg - N
 SAVEUR : s - m - ar - fox - herb.

CHARGE :
 s1 1
 s2 0 avec pépins - apyrène
 s3 0
 s4 0 JUS : inc. - coloré
 s5 4

DESIGNATION : *Perruno*
 CLOS 1 PLANCHE 24 RANG 3 Souche 3
 Vigueur : 3
 PORT : érig - $\frac{1}{2}$ érig - couché
 Millerandage : 0
 Date de Véraison : 5-8
 Date de Maturité : 16-9-75 * +5
 Pourriture : 1
 GRAPPE : G - (M) - P : L - M - (C)
 BAIE : TG - G - (M) - P 17
 disc. - (sph.) - ell. - ov. -
 obov. - cyl. - fus.
 COULEUR : (B1) - Gr - Rs - Rg - N
 SAVEUR : s - m - ar - fox - herb.
 CHARGE :

s1 2
 s2 7 avec pépins - apyrène
 s3 4
 s4 7 JUS : inc. - coloré
 s5 6

Année : 1973

Emplacement 1.24.53 Désignation .. Perruno

	Nombre Total d'yeux	D A T E S				
		22-3	27-3	30-3		
1	4	0	1	2 ^x		
2	5	1	2	4 ^x		
3	8	-	-			
4	8	-	-			
5	4	0	2	3 ^x		

De 29-3-73^x
0

Année : 1974

Emplacement 1.24.53 Désignation .. Perruno

	Nombre Total d'yeux	D A T E S				
		27-3				
1	4	3 ^x				
2	2	1 ^x				
3	8					
4						
5	4	4 ^x				

De 24-3-74^x
+4

Année : 1975

Perruno

1. 2453

Emplacement Désignation

	Nombre Total d'yeux	D A T E S					
			13.3	17.3	21.3		
1	4		1	1	1		
2	5						
3	3		1	2	2		
4							
5	6		0	2	3		

+7

0.6.20.3.75+

ANNEE: 1994.

NOM Perruno

138201

EMPLACEMENT 1 2453

6 R8 A36.40

Couche	Nbre yeux	Débourrement		Nbre grap	Ferti- lité	Floraison			Véraison			Maturité
		début	mi/déb			début	mi/f	fin	début	mi/v	fin	
1				0		26.5	28.5	30.5				
2	f			0			+5					
3				0								
4				0								
5				3								

Grappe : G - M - P Dim : Compacité: L - M - C

Pour : Mill :

Baie : TG - G - M - P Dim :

disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus

Couleur : B-Gr-Rs-Rg-N Jus : inc - coloré

Saveur : s - m - ar - fox - herb

Pépins : avec - apyrène

Port : Vigueur :

Désignation : *Perruno*
Emplacement : *A-24 § 3 r. 5*

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

- 41 - épanoui (1) - moyen 2 - globuleux 3.
41 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux (8) -
cotonneux 9.
42 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé (2) ^{*à la pointe*} - à liséré carminé 3 -
cuivré 4 - jaune (5) - à plages bronzées 6 -
entièrement bronzé 7 - vert (8) - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

- étalées (7) - en gouttière (8) - autres 9.
43 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses (7) ^{3°} -
duveteuses (8) - cotonneuses 9.
44 - blanches (0) ^{*jaune*} - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -
à liséré carminé (3) ^{*à la*} - cuivrées 4 - jaunes 5 -
à plages bronzées 6 - entièrement bronzées 7 -
vertes (8) ^{*jaune 3°*} - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est
à liséré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille
détachées sera notée.

Calvo 72

Désignation : *Perruno*

Emplacement :

1-24 § 3 a.5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

45 - Nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) -
duveteux 8 - cotonneux 9.

46 - Limbe : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) -
duveteux 8 - cotonneux 9.

à limbe plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5.

47 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 -
cuivré 4 - jaune (5) - à plages bronzées 6 - entièrement
bronzé 7 - vert (8) - autre 9.

48 - à pétiole glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) -
duveteux 8 - cotonneux 9.

48 - totalement (1) - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9).

49 - glabre (2) - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 -
séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
entièrement 8 - partiellement 9.

(I) FLEUR.

bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Calvo 72

Perruno

1.24 \$34.1

(F)

RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- 50 - méridithalle : dos coloré 1 - à raies ② - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies ⑧ - vert 9.
- 51 - noeuds : dos coloré ① - à raies 2 - vert 3.
ventre coloré ⑦ - à raies 8 - vert 9.
- 52 - vrille : verte ① - jaune 2 - rouge clair ③ *light base*
rouge foncé 4.
- 52 - bourgeon : coloré 7 - vert ⑧.

FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Calvo 72

Désignation :

ferruno

Emplacement :

1-24 § 3 a.1

FEUILLE ADULTE.

colonne

34 - petite 1 - moyenne (2) - grande (3).

Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux (5) - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre 4 - sétueux (5) - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux (8) - cotonneux 9.

Limbe : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté (5).

Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté (5).

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée (3) - grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 - plissé au point pétioilaire 6.

37 - Nervures : Face supérieure : verte 1 - point pétioilaire rouge 2 - partiellement rouge (3) - entièrement rouge 4.

38 - Face inférieure : verte 1 - partiellement rouge (3) - entièrement rouge 4.

Couleur : vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3 - vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - long 1 - moyen (2) - court 3.

39 - glabre (4) - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 9.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3.

angle pétiole/limbe : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 - supérieur à 90° 3.

angle pétiole/rameau : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 - supérieur à 90° 3.

Calvo 73

N° d'ordre

Désignation

VASSAL planche côté N° souche ① 2 3 4 5.

GRAPPE

- 24 - Grosse 1 - Moyenne ②¹³ - Petite 3.
24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte ⑥.
24 - A pédoncule non visible 7 - visible ⑧ - long 9.
25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification ⑤.
25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré ⑤.

BAIE

- 26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne ③¹⁵ - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière ⑧.
27 - de couleur blanc ① - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.
27 - Très pruinée ⑦ - pruinée 8 - non pruinée 9.
Coloration régulière ① - irrégulière 2.
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde ① - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7. - arquée 8 - autre 9.
- A ombilic persistant ① - non persistant 2.
29 - A section transversale : régulière ③ - irrégulière 4 - côtelée 5.
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée ⑦.
29 - A jus incolore ① - coloré 2.
33 - A peau fine ③ - moyenne 4 - épaisse 5.
33 - A pulpe charnue 6 - juteuse ⑦ - molle 8.
30 - A saveur neutre ① - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foixée 5 herbacé 6 - spéciale 7.
31 - A pédicelle long 1 - moyen 2 - court ③.
31 - A pédicelle de couleur : verte ④ - rouge 5 - irrégulière 6.
31 - A bourrelet de couleur verte ⑦ - rouge 8 - irrégulière 9.
32 - A bourrelet évident ①^{maney} - peu apparent 2.
32 - A pinceau : court 4 - moyen ⑤ - long 6.
32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré ⑨.
33 - De séparation facile (égreneuse) ① - difficile 2.

Calvo 73

DENOMINATION /
EMPLACEMENT /

Perruno

1-24 83 4-5

SARMENT DE VIGNE

- Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
: grêle (1), fort (2), ~~moyen~~ (2).
: ramifié (1), peu ramifié (2).
- Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se
détachant en lames (2).
- Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3),
autre (4).
- Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4),
: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3)
: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils
massifs (4), sétueux (5), velouté (6), aranéeux (7),
duveteux (8), cotonneux (9).
: entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3)
- Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
- Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).
- Mérithalle de longueur moyenne : 8. cms
: gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4),
marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7),
autre (8).
: uniforme (1), à raies (2), à bandes (3), ou noeuds (4)
: plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2),
beige (3), marron clair (4), marron foncé (5),
brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
- Yeux : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).
- Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2),
rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Calvo 74

N° d'ordre : 1382 01

Désignation : Perruno

Origine :

Emplacement : 1.24.83

8	Angle des nervures	① - ② - 3.
9	L_1/L	① - 2 - 3.
10	L_2/L	1 - ②.
11	Lobes	1 - 3 - ⑤ - 7 - 9.
12	S. lat. sup. (prof.)	0 - 1 - ② - ③.
13	S. lat. inf. (prof.)	0 - ① - 2 - 3.
14	S. pét. (forme)	1 - ② - 3 - 4 - 5 - 6.
15	S.L.S. (forme)	0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - ⑥ - 7 - ⑧.
16	Dents : forme	① - 2 - 3.
17	Dents : Méd/B	1 - ② - 3.
18	Angle lob. term.	1 - 2 - ③.
19	Base nerv. (gar. ou dég.)	1 - ② - 3.
20	Nombre de dents : S.P.	1 - 2 - 3 - ④ - ⑤ - 6 - 7 - 8 - 9.
21	Angle L_3 XX L'_3	① - 2 - 3.
22	Largeur S.P.	1 - ② - ③ - 4 - 5.
23	Dent terminale du lobe latéral supérieur :		
	Direction	1 - ② - 3.
	Forme	④ - 5.
	Médiane/Base	6 - ⑦ - 8.

Domergue 73